



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA SOMME
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOMME
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine



SMF DE QUIRY

Amiens, le 28 mai 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
 SMF DE QUIRY
 2, rue de l'Ecole
 80250 QUIRY

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 23 mars 2026 à 09h22
Unité de gestion		00134119		par : 2AL
Installation		0877	SMF DE QUIRY	Type visite : RP
Point de surveillance	CAP	000141	FOLLEVILLE CAP	
Localisation exacte	P	0000000171	CAPTAGE	Commune : FOLLEVILLE
			LOCAL CAPTAGE SIMPLE LOCAL CAPTAGE	

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	12 °C				
Température de mesure du pH	11,7 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,4 unité pH				
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	540 µS/cm				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Oxygène dissous	10,45 mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	96,4 %				
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,05 mg(Cl2)/L				
Chlore total	<0,05 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : RP

Code SISE de l'analyse : 00134201

Référence laboratoire : H_CS26.3041.3

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L		200,00		
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				
CHLOROBENZENES					
Pentachlorobenzène	N.M. µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<1,00 µg/L				
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<1,0 µg/L				
Trichloroéthylène	<1,00 µg/L				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES					
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés	<0,10 mg/L				
Somme du 2,4-Dichlorophenol et du 2,5-Dichlorophenol	N.M. µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Anhydride carbonique agressif	3,4 mg(CO2).				
Anhydride carbonique libre	16,0 mg(CO2).				
Carbonates	0,0 mg(CO3).				
Ecart entre pH initial et pH à l'équilibre	0,1 unité pH				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2 Qualit.				
Hydrogénocarbonates	246 mg/L				
pH d'équilibre à la 1 ^{re} échantillon	7,50 unité pH				
Titre alcalimétrique	0 °f				



**DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA SOMME
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOMME
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine**



PLV : 00134119 page : 2

Titre alcalimétrique complet	20,2 °f				
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU					
Naphtalène	<0,020 µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005 µg/L		2,00		
2-Aminosulfonyl-N,N-diméthylnicotin	<0,005 µg/L		2,00		
Aniline	N.M. µg/L		2,00		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,005 µg/L		2,00		
DDD-2,4'	<0,005 µg/L		2,00		
DDD-4,4'	<0,010 µg/L		2,00		
DDE-2,4'	<0,005 µg/L		2,00		
DDE-4,4'	<0,005 µg/L		2,00		
Desméthylisoproturon	<0,005 µg/L		2,00		
Desméthylnorflurazon	<0,005 µg/L		2,00		
Diméthachlore OXA	<0,010 µg/L		2,00		
Fenthion-sulfone	<0,005 µg/L		2,00		
Fenthion-sulfoxide	<0,005 µg/L		2,00		
Fipronil désulfinyl	<0,010 µg/L		2,00		
Fipronil sulfone	<0,010 µg/L		2,00		
Fluazifop	<0,005 µg/L		2,00		
Flufenacet OXA	<0,010 µg/L		2,00		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005 µg/L		2,00		
Metaxyl CGA 108906	<0,100 µg/L		2,00		
Méthyl isothiocyanate	<0,02 µg/L		2,00		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,100 µg/L		2,00		
Paraaxon méthyl	<0,005 µg/L		2,00		
Propachlore ESA	<0,01 µg/L		2,00		
Propachlore OXA	<0,050 µg/L		2,00		
Pyridafol	<0,005 µg/L		2,00		
Terbutylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005 µg/L		2,00		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
AMPA	<0,020 µg/L				
CGA 354742	<0,020 µg/L				
CGA 369873	<0,030 µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,096 µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,010 µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,010 µg/L				
ESA acetochlore	<0,020 µg/L				
ESA alachlore	<0,020 µg/L				
ESA metazachlore	<0,020 µg/L				
ESA metolachlore	<0,020 µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050 µg/L				
OXA acetochlore	<0,020 µg/L				
OXA metazachlore	<0,020 µg/L				
OXA metolachlore	<0,020 µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS					
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005 µg/L		2,00		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020 µg/L		2,00		
Atrazine-déisopropyl	<0,020 µg/L		2,00		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020 µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl	0,007 µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005 µg/L		2,00		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0,020 µg/L		2,00		
Chloridazone desphényl	0,146 µg/L		2,00		
Chloridazone méthyl desphényl	0,024 µg/L		2,00		
Chlorothalonil R417888	<0,010 µg/L		2,00		
Flufenacet ESA	<0,010 µg/L		2,00		
Hydroxyterbutylazine	<0,020 µg/L		2,00		
OXA alachlore	<0,020 µg/L		2,00		
Simazine hydroxy	<0,005 µg/L		2,00		

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURAILLE
e-mail : ars-hdf-sse80@ars.sante.fr - Tél. : 0 809 40 20 32 - <https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/>



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA SOMME
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOMME
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine



PLV : 00134119 page : 3

Terbuméton-déséthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Terbutylazin déséthyl	<0,005 µg/L	2,00		
MINERALISATION				
Bromures	42 mg/L			
Calcium	89 mg/L			
Chlorures	19,8 mg/L	200,00		
Magnésium	7,3 mg(Mg)/L			
Potassium	1,3 mg/L			
Sodium	6,9 mg/L	200,00		
Sulfates	8,5 mg/L	250,00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.				
Antimoine	<0,5 µg/L			
Arsenic	<0,5 µg/L	100,00		
Bore mg/L	<0,050 mg/L	1,50		
Cadmium	<0,5 µg/L	5,00		
Chrome total	<0,5 µg/L	50,00		
Fluorures mg/L	0,180 mg/L	1,50		
Nickel	0,7 µg/L	20,00		
Sélénium	1,2 µg(Se)/L	20,00		
Uranium en µg/l	<10 µg/L			
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,53 mg(C)/L	10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L	4,00		
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,925 mg/L			
Nitrates (en NO3)	46,1 mg/L	100,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL	10000		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL	20000		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...				
Acétochlore	<0,005 µg/L	2,00		
Alachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Béflubutamide	<0,010 µg/L	2,00		
Boscalid	<0,005 µg/L	2,00		
Cyazofamide	<0,005 µg/L	2,00		
Diméthénamide	<0,005 µg/L	2,00		
Flamprop-isopropyl	<0,005 µg/L	2,00		
Fluopicolide	<0,005 µg/L	2,00		
Fluopyram	<0,005 µg/L	2,00		
Furalaxyl	<0,005 µg/L	2,00		
Méfénoxam	<0,005 µg/L	2,00		
Métazachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Métolachlore	<0,005 µg/L	2,00		
Napropamide	<0,005 µg/L	2,00		
Pethoxamide	<0,005 µg/L	2,00		
Propachlore	<0,010 µg/L	2,00		
Propyzamide	<0,005 µg/L	2,00		
Sedaxane	<0,005 µg/L	2,00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES				
2,4-D	<0,020 µg/L	2,00		
2,4-DB	<0,050 µg/L	2,00		
2,4-MCPA	<0,005 µg/L	2,00		
2,4-MCPB	<0,005 µg/L	2,00		
Dichlorprop	<0,020 µg/L	2,00		
Fluazifop butyl	<0,020 µg/L	2,00		
Mécoprop	<0,005 µg/L	2,00		
Triclopyr	<0,020 µg/L	2,00		
PESTICIDES CARBAMATES				

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURAILLE
e-mail : ars-hdf-sse80@ars.sante.fr - Tél. : 0 809 40 20 32 - <https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/>



**DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA SOMME
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOMME
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine**



PLV : 00134119 page : 4

Asulame	<0,005 µg/L	2,00	
Benthiavdicarbo-isopropyl	<0,005 µg/L	2,00	
Carbendazime	<0,005 µg/L	2,00	
Carbétamide	<0,005 µg/L	2,00	
Carbofuran	<0,005 µg/L	2,00	
Propamocarbo	<0,005 µg/L	2,00	
Prosulfocarbo	<0,005 µg/L	2,00	
Triallate	<0,005 µg/L	2,00	
PESTICIDES DIVERS			
Acétamiprid	<0,005 µg/L	2,00	
Aclonifen	<0,005 µg/L	2,00	
Anthraquinone (pesticide)	N.M. µg/L	2,00	
Bentazone	<0,020 µg/L	2,00	
Biphényle	N.M. µg/L	2,00	
Bixafen	<0,005 µg/L	2,00	
Bromacil	<0,005 µg/L	2,00	
Chloridazone	<0,005 µg/L	2,00	
Chlormequat	<0,050 µg/L	2,00	
Chlorothalonil	<0,005 µg/L	2,00	
Clethodime	<0,005 µg/L	2,00	
Clomazone	<0,005 µg/L	2,00	
Clothianidine	<0,005 µg/L	2,00	
Coumatène	<0,005 µg/L	2,00	
Cycloxydime	<0,005 µg/L	2,00	
Dalapon 85	<0,020 µg/L	2,00	
Dichlobénil	<0,005 µg/L	2,00	
Diffélicanil	<0,005 µg/L	2,00	
Diméthuron	<0,005 µg/L	2,00	
Diméthomorphe	<0,005 µg/L	2,00	
Ethofumésate	<0,005 µg/L	2,00	
Famoxadone	<0,005 µg/L	2,00	
Fipronil	<0,005 µg/L	2,00	
Flonicamide	<0,005 µg/L	2,00	
Fluroxypir	<0,020 µg/L	2,00	
Fluroxypir-meptyl	<0,020 µg/L	2,00	
Flurtamone	<0,005 µg/L	2,00	
Flutolanil	<0,005 µg/L	2,00	
Fluxapyroxad	<0,005 µg/L	2,00	
Fomesafen	<0,050 µg/L	2,00	
Glufosinate	<0,020 µg/L	2,00	
Glyphosate	<0,020 µg/L	2,00	
Imazalile	<0,005 µg/L	2,00	
Imazamox	<0,005 µg/L	2,00	
Imazaquine	<0,005 µg/L	2,00	
Imidaclopride	<0,005 µg/L	2,00	
Isoxaflutole	<0,005 µg/L	2,00	
Lenacile	<0,005 µg/L	2,00	
MCPP- 2-ethylhexyl ester	<0,005 µg/L	2,00	
Mepiquat	<0,050 µg/L	2,00	
Métalaxyle	<0,005 µg/L	2,00	
Métaldéhyde	<0,020 µg/L	2,00	
Metrafenone	<0,005 µg/L	2,00	
Norflurazon	<0,005 µg/L	2,00	
Oxadixyl	<0,005 µg/L	2,00	
Pendiméthaline	<0,005 µg/L	2,00	
Prochloraze	<0,005 µg/L	2,00	
Proquinazid	<0,005 µg/L	2,00	
Pyraflufen éthyl	<0,005 µg/L	2,00	
Pyriméthanol	<0,005 µg/L	2,00	
Quinmerac	<0,005 µg/L	2,00	
Quinoclamine	<0,010 µg/L	2,00	

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURAILLE
e-mail : ars-hdf-sse80@ars.sante.fr - Tél. : 0 809 40 20 32 - <https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/>



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA SOMME
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOMME
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine



PLV : 00134119 page : 5

Sethoxydim	<0,020 µg/L	2,00		
Spiroxamine	<0,005 µg/L	2,00		
Thiabendazole	<0,005 µg/L	2,00		
Thiaclopride	<0,005 µg/L	2,00		
Thiamethoxam	<0,005 µg/L	2,00		
Total des pesticides analysés	0,177 µg/L	5,00		
Triclosan	<0,020 µg/L	2,00		
Trifluraline	<0,005 µg/L	2,00		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS				
Dicamba	<0,050 µg/L	2,00		
Dinoseb	<0,005 µg/L	2,00		
Dinoterbe	<0,030 µg/L	2,00		
Imazaméthabenz	<0,005 µg/L	2,00		
Pentachlorophénol	<0,030 µg/L	2,00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES				
DDT-2,4'	<0,010 µg/L	2,00		
DDT-4,4'	<0,005 µg/L	2,00		
DDT somme	<0,015 µg/L	2,00		
Dimétachlore	<0,005 µg/L	2,00		
HCH alpha	<0,005 µg/L	2,00		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,020 µg/L	2,00		
HCH bêta	<0,005 µg/L	2,00		
HCH delta	<0,005 µg/L	2,00		
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L	2,00		
Somme DDT, DDD, DDE	<0,030 µg/L	2,00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES				
Chlorpyrifos éthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Chlorpyrifos méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Chlorthiophos	<0,020 µg/L	2,00		
Dichlorvos	<0,030 µg/L	2,00		
Fenthion	<0,005 µg/L	2,00		
Fosetyl	<0,0185 µg/L	2,00		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES				
Cyfluthrine	<0,005 µg/L	2,00		
Cyperméthrine	<0,005 µg/L	2,00		
Deltaméthrine	<0,005 µg/L	2,00		
Etofenprox	<0,010 µg/L	2,00		
Lambda Cyhalothrine	<0,005 µg/L	2,00		
Permethrine	<0,010 µg/L	2,00		
Piperonil butoxide	<0,005 µg/L	2,00		
PESTICIDES STROBILURINES				
Azoxystrobine	<0,005 µg/L	2,00		
Fluoxastrobine	<0,005 µg/L	2,00		
Picoxystrobine	<0,005 µg/L	2,00		
Pyraclostrobine	<0,005 µg/L	2,00		
PESTICIDES SULFONYLUREES				
Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/L	2,00		
Metsulfuron méthyl	<0,020 µg/L	2,00		
Nicosulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Oxasulfuron	<0,005 µg/L	2,00		
Tribenuron-méthyle	<0,020 µg/L	2,00		
Tritosulfuron	<0,020 µg/L	2,00		
PESTICIDES TRIAZINES				
Atrazine	<0,005 µg/L	2,00		
Atrazine et ses métabolites	0,007 µg/L	5,00		
Flufenacet	<0,005 µg/L	2,00		
Hexazinone	<0,005 µg/L	2,00		
Métamitron	<0,005 µg/L	2,00		
Métribuzine	<0,005 µg/L	2,00		
Simazine	<0,005 µg/L	2,00		

ARS Hauts-de-France - 556 avenue Willy Brandt - 59777 EURAILLE
e-mail : ars-hdf-sse80@ars.sante.fr - Tél. : 0 809 40 20 32 - <https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/>



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA SOMME
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOMME
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine



PLV : 00134119 page : 6

Terbuméton	<0,005 µg/L	2,00		
Terbutylazin	<0,005 µg/L	2,00		
Triazoxide	<0,050 µg/L	2,00		
PESTICIDES TRIAZOLES				
Aminotriazole	<0,050 µg/L	2,00		
Cyproconazol	<0,005 µg/L	2,00		
Epoxyconazole	<0,005 µg/L	2,00		
Florasulam	<0,005 µg/L	2,00		
Fludioxonil	<0,005 µg/L	2,00		
Propiconazole	<0,005 µg/L	2,00		
Tebuconazole	<0,005 µg/L	2,00		
Triflconazole	<0,020 µg/L	2,00		
PESTICIDES TRICETONES				
Sulcotrione	<0,050 µg/L	2,00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES				
Chlortoluron	<0,005 µg/L	2,00		
Diuron	<0,005 µg/L	2,00		
Ethidimuron	<0,005 µg/L	2,00		
Fénuron	<0,020 µg/L	2,00		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005 µg/L	2,00		
Isoproturon	<0,005 µg/L	2,00		
Métobromuron	<0,005 µg/L	2,00		
Monuron	<0,005 µg/L	2,00		
Thébutiuron	<0,005 µg/L	2,00		
PLASTIFIANTS				
Diéthylphthalate	<0,05 µg/L			
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION				
Acide dichloroacétique	<0,5 µg/L			
Chlorate	<10 µg/L			
Chlorite en mg/L	<0,025 mg/L			
Diméthylphénol-2,4	N.M. µg/L			
Formaldéhyde	<5 µg/L			
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)				
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,002 µg/L			
Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)	<0,001 µg/L			
Acide perfluoro-décanoïque (PFDA)	<0,001 µg/L			
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,001 µg/L			
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0,001 µg/L			
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002 µg/L			
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001 µg/L			
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002 µg/L			
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002 µg/L			
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001 µg/L			
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001 µg/L			
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001 µg/L			
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0,001 µg/L			
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005 µg/L			
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0,001 µg/L			
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002 µg/L			
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,001 µg/L			
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001 µg/L			
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0,001 µg/L			
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0,001 µg/L			
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<0,029 µg/L	2,00		
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA)	<0,004 µg/L			



DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA SOMME
DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE DE LA SOMME
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine



PLV : 00134119 page : 7

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00134119)

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infocartographie.map

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire



Jérôme VEYRET